


3. Wenn ich mir das Tabellenlayout der Fuchstabelle ansehe, müssen die markierten Zellen verbunden werden.

Das geschieht mit den Zellenattributen colspan und rowspan. Dies ist nun mein dritter Arbeitsschritt. Die Zellen, die sozusagen angebunden werden, müssen dann in der Tabellenstruktur gelöscht werden. Das sind die Zellen mit einem X (siehe nächste Abbildung).

Für das Ergebnis hier der Quelltext und das Browserbild:




```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Fuchstabelle</title>
<meta name="author" content="Kaden">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">


<table width="30%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2">
<tr>
<td>0</td>
<td colspan="2" rowspan="2" style="background-color: green;">0<br/>0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="background-color: yellow;">0<br/>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```



Ich habe mal in die Zellen, die aus zwei übereinanderliegenden Zellen bestehen, zwei übereinanderliegende Nullen geschrieben, um die Zellverbindungen besser deutlich zu machen. Hier erkennt man auch das Problem mit PHASE5-HTML-Tabellen. Während die **Spalten**verbindung der Zellen gut verdeutlicht wird, kann man die **Zeilen**verbindung nur erahnen. Im Firefox-Browser sieht das dann ordentlich aus.



4. Und nun noch der letzte Schritt. Wie bauen die Informationen ein. Mit den drei Attributen `border="10"` `cellpadding="10"` `cellspacing="2"` kann man das Tabellenlayout noch ein wenig aufhübschen... Für das Ergebnis hier der Quelltext und das Browserbild:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Fuchstabelle</title>
<meta name="author" content="Kaden">
<meta name="editor" content="html-editor phase 5">
</head>


<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#FF0000" alink="#FF0000" vlink="#FF0000">

<table width="30%" border="10" cellpadding="10" cellspacing="2">
<tr>
<td align="center"><font face="ARIAL" size="5" color="red">Lebensräume wilder<br/> Tiere</font></td>
<td colspan="2" rowspan="2">
Der europäische Rotfuchs<br/>
wird durch das Vordringen<br/>
des Menschen immer<br/>
mehr in seinem Lebensraum<br/>
dezimiert.</td>
</tr>

<tr>
<td rowspan="2"></td>
</tr>

<tr>
<td><font face="ARIAL" size="5" color="black">Fuchs</font></td>
<td></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```



Das Endergebnis liegt mit auf der Homepage zum Download bereit.

Vielleicht habt Ihr noch eine besserer Lösung gefunden. Ich bin gespannt. Wenn, dann schickt doch Eure Lösung einfach mal per eMail-Anhang an mich. Ich lade dann, Euer Einverständnis vorausgesetzt, die HTML-Dateien ins Intranet in den Informatik-Fächerbereich bei Klasse 9, Schülerarbeiten. Denkt dabei bitte daran, auch die Bilder mit zu schicken.

Viele Grüße

F. Kaden